

SAFETY SIGNING

veiligheidssignaleringen

Veiligheidssignalering

Safety signing voor een veilige werkplek.

Safety signing of **veiligheidssignalering** is een overkoepelende term voor diverse type visuele uitingen op een werkplek waarbij veiligheid voorop staat. Wat mag er? Wat moet er? Waar moet je voor uitkijken op die specifieke locatie? Al deze richtlijnen kun je vastleggen op borden, panelen, stickers, documenten. Zodat er snel en overzichtelijk duidelijk is welk **gevaar** er dreigt, wat **verboden** is of juist **verplicht**. Alles voor een veilige werkplek, in welke omgeving dan ook.

De eisen en standaarden voor veiligheidssignalering zijn vastgelegd in Europese normen. Internationaal gestandaardiseerde **pictogrammen** zorgen ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt op gebied van veiligheid.



ISO normen & richtlijnen

Internationaal herkenbare standaarden.



ISO normen zijn internationale standaarden voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). De leden van ISO zijn afgevaardigden van nationale normalisatie-instituten zoals de hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland (NEN) en het bureau voor Normalisatie in België (NBN). Deze afgevaardigden stellen de normen in consensus op.

De ISO normen zijn voor organisaties niet wettelijk verplicht. Wel bieden ze houvast voor het verbeteren van onder andere kwaliteitsmanagement (ISO 9001), informatieveiligheidsmanagement (ISO 27001) en milieumanagement (ISO 14001).

Pictogrammen ontwikkeld voor een veilige situatie vallen onder de **ISO 7010 standaard**. Deze iconen geven richting aan veiligheidssignalering.



ISO 7010 pictogrammen

De ISO 7010 norm heeft 5 categorieën van veiligheids- en gezondheidssignalerings pictogrammen.

Ze starten allemaal met een unieke letter welke verwijst naar de categorie. De W van **Warning**, de F van **Fire**, de E van **Evacuation**, de M van **Mandatory** en de P van **Prohibited**.



W - Warning
Waarschuwing voor gevaar.

Let op! Het geel/ zwart geeft aan dat je alert moet zijn in specifieke situaties en omgevingen.



F- Fire
Brandbeveiliging signalisatie.

De rode iconen zorgen voor een directe visuele verbinding naar hulpdiensten, waardoor ze interventie vergemakkelijken.



E - Evacuation
Evacuatieaanduidingen bij nood.

De groen/ witte signering verduidelijkt de richtlijnen voor medewerkers en hulpdiensten bij noodsituaties.



M - Mandatory
Verplichtingen & gedragsregels.

De blauwe gebodstekens geven richtlijnen aan op het gebied van vereisten en gedragsregels.




P - Prohibited
Verboden acties & gedragingen

Verbodssignaleringen moeten het risico op onveilige situaties en onveilig handelen verminderen.




CLP - GHS
Markeringen risicovolle producten.

CLP - GHS signering hangt in omgevingen waar chemische en/ of gevaarlijke producten aanwezig zijn en vermindert risico's.



Custom varianten Pictogrammen en iconen in huisstijl.

De ISO 7010 gebruiken we in onze veiligheidssignalering voor organisaties als basis. Het geeft richting aan de signering maar is vaak niet voldoende om de boodschap duidelijk over te brengen. In dat geval ontwikkelen we unieke iconen die ondersteunend zijn aan de richtlijnen en gedragsregels.



Formaten & afstanden
Is de signing zicht- en leesbaar?

Afhankelijk van de locatie is het belangrijk te bepalen wat het formaat van de veiligheidssignaling dient te worden. Beter te groot dan te klein.



Pijlen
De richtlijnen.

Ook aan het gebruik van pijlen zijn internationale richtlijnen opgesteld. Wij zien ze als uitgangspunten.

<p>Type A</p>	<p>60°</p>	Beweging in één richting
<p>Type B</p>	<p>60°</p>	Draaiende beweging
<p>Type C</p>	<p>84°</p>	Kracht of druk
<p>Type D</p>	<p>84° - 86°</p>	Beweging van mensen

Tekst
Bij pictogram

Ondersteunend aan het pictogram kan het nodig zijn een tekstuele toelichting of verduidelijking te geven.

De richtlijnen zijn dat dit eraast of erboven is.

Wees niet te creatief, het moet duidelijk blijven.



Locatie
Van de signing.

Een niet te onderschatten aspect.

Tips

- niets vóór plaatsen
- niet teveel signing naast elkaar (waar moet kijken?)
- in een omgeving zonder teveel afleiding
- herhaal de signing op meerdere locaties (kracht van herhaling)



